

The background of the page features a close-up of a blue and white can of Bluetite PVC Flexible adhesive with a red cap. In the foreground, there is a blue and orange iT3 tool. The text 'COLLE & MATÉRIEL DE CHANTIER' is overlaid on a dark teal horizontal band.

COLLE & MATÉRIEL DE CHANTIER

PVC ADHESIVES, TOOLS & PROTECTION

COLLE & MATÉRIEL DE CHANTIER

PVC ADHESIVES, TOOLS & PROTECTION

➤ COLLE "N35" PVC PRESSION EAU POTABLE

formule thixotropique - pot plastique avec pinceau et bouchon de sécurité

"N35" SOLVENT CEMENT FOR PVC PRESSURE
APPROVED FOR DRINKING WATER SYSTEMS

thixotropic formula - plastic pot with brush and child-proof lid



Référence	Contenance	📦	P.U. H.T.
N351/4P	250 ml	24	15,65 €
N351/2P	500 ml	24	23,30 €
N351P	1 litre	12	37,86 €

LE + Certifiée CSTB pour réseaux d'eau potable
agrément CSTB N°231-15-AD01

➤ COLLE "THF" PVC PRESSION PRISE RAPIDE

pot métal avec pinceau

"THF" QUICK-DRYING SOLVENT CEMENT
FOR PVC PRESSURE PIPES

metal pot with brush



Référence	Contenance	📦	P.U. H.T.
THF1/4	250 ml	24	17,92 €
THF	1 litre	12	51,69 €

LE + Idéale pour mise en eau immédiate

➤ DÉCAPANT PVC "L30"

bidon plastique avec bouchon de sécurité

"L30" PVC CLEANER

plastic bottle with child-proof lid



Référence	Contenance	📦	P.U. H.T.
DECAP1/4P	250 ml	24	10,14 €
DECAP1/2P	500 ml	12	13,14 €
DECAP1P	1 litre	6	19,07 €

LE + Bidon plastique : résistant aux chocs et aux ambiances humides et chlorées

➤ COLLE "N30" PVC PRESSION

formule thixotropique - pot métal de 1 litre avec pinceau, 5 litres en bidon

"N30" SOLVENT CEMENT FOR PVC PRESSURE PIPES

thixotropic formula - 1 litre metal pot with brush, 5 litre metal canister



Référence	Contenance	📦	P.U. H.T.
N301	1 litre	12	33,86 €
N305	5 litres	1	140,17 €

LE + Composée de solvants à émission rapide, le temps de séchage est d'environ 1 heure / bar à 20°C

➤ COLLE "N30" PVC PRESSION

formule thixotropique - pot plastique avec pinceau et bouchon de sécurité

"N30" SOLVENT CEMENT FOR PVC PRESSURE PIPES

thixotropic formula - plastic pot with brush and child-proof lid



Référence	Contenance	📦	P.U. H.T.
N301/4P	250 ml	24	14,62 €
N301/2P	500 ml	24	24,71 €
N301P	1 litre	12	33,86 €

LE + Composée de solvants à émission rapide, le temps de séchage est d'environ 1 heure / bar à 20°C

➤ COLLE "N30" PVC PRESSION

tube de 125 ml

"N30" SOLVENT CEMENT FOR PVC PRESSURE PIPES

125 ml tube



Référence	Contenance	📦	P.U. H.T.
N30TUB	125 ml	25	7,40 €

LE + Composée de solvants à émission rapide, le temps de séchage est d'environ 1 heure / bar à 20°C



NOUVELLE COLLE PVC-U

TETRA PRO



Nous avons développé **TETRAPRO**, la nouvelle colle formulée spécifiquement pour les besoins des professionnels. Permettant d'effectuer une véritable soudure à froid, elle est idéale pour la distribution d'eau froide sous pression, l'évacuation des eaux usées ou pluviales, les gouttières et tout autre élément en PVC rigide.

- > Adaptée aux gros diamètres (≤ 400 mm)
- > Séchage rapide – parfait pour réparations
- > Soudure à froid
- > Thixotropique
- > Permet de compenser les jeux ($\leq 0,6$ mm)
- > Convient pour haute pression, basse pression & évacuation
- > Fabriquée selon les normes CE EN 14814 et EN 14680
- > Adaptée à tout type d'élément en PVC rigide

EMBALLAGE

- > 1 litre en pot métal avec couvercle à pression (parfait pour chantiers)
- > 1 litre & 250 ml en pot plastique avec bouchon de sécurité & pinceau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Couleur : Transparent
- > Viscosité : 8000 CPS \pm 2000
- > Densité : 1,100 \pm 0,05g/cm³
- > Matière solide : 23 \pm 1%

➤ COLLE PROFESSIONNELLE "TETRAPRO" PVC PRESSION - SPÉCIAL CHANTIER

métal boîte avec couvercle - formule avec THF pour utilisation professionnelle uniquement

"TETRAPRO" PROFESSIONAL SOLVENT CEMENT FOR PVC PRESSURE PIPES SPECIAL BUILDING SITE

metal tin with lid - formula with THF for professional use only



Référence	Contenance		P.U. H.T.
TETRAB	1 litre	12	49,17 €

➤ COLLE PROFESSIONNELLE "TETRAPRO" PVC PRESSION

pot plastique avec pinceau et bouchon de sécurité formule avec THF pour utilisation professionnelle uniquement

"TETRAPRO" PROFESSIONAL SOLVENT CEMENT FOR PVC PRESSURE PIPES

plastic pot with brush and child-proof lid - formula with THF for professional use only



Référence	Contenance		P.U. H.T.
TETRAP1/4	250 ml	24	18,23 €
TETRAP1	1 litre	12	52,59 €

COLLE & MATÉRIEL DE CHANTIER

PVC ADHESIVES, TOOLS & PROTECTION

➤ COLLE "BLUEFAST" SPÉCIALE PVC SOUPLE, SÉCHAGE RAPIDE

formule avec THF, séchage rapide - pot métal avec boule applicateur pour utilisation professionnelle uniquement

"BLUEFAST" FAST DRYING SOLVENT CEMENT FOR FLEXIBLE PVC PIPES

formula with THF, fast-drying - metal pot with pom-pom, for professional use only



Référence	Contenance	📦	P.U. H.T.
BLUEFAST	250 ml	36	14,83 €
BLUEFAST1/2	500 ml	24	19,72 €



Tampon applicateur : facilite l'application de la colle

➤ COLLE "BLUETITE" SPÉCIALE PVC SOUPLE

formule thixotropique - pot plastique avec boule applicateur et bouchon de sécurité

"BLUETITE" SOLVENT CEMENT FOR FLEXIBLE PVC PIPES

thixotropic formula - plastic pot with pom-pom and child-proof lid



Référence	Contenance	📦	P.U. H.T.
BLUE1/4P	250 ml	24	14,83 €
BLUE1/2P	500 ml	24	26,19 €



Pot plastique : résistant aux chocs et aux ambiances humides et chlorées

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

P. 133-135

SOROFLEX / SOROFLEX + / NOVOFLEX



➤ COLLE "BLUEFAST" SPÉCIALE PVC SOUPLE, SÉCHAGE RAPIDE

formule avec THF, séchage rapide - pot plastique avec pinceau pour utilisation professionnelle uniquement

"BLUEFAST" FAST DRYING SOLVENT CEMENT FOR FLEXIBLE PVC PIPES

formula with THF, fast-drying - plastic pot with brush, for professional use only



Référence	Contenance	📦	P.U. H.T.
BLUEFASTP	250 ml	24	14,85 €

➤ COLLE "BLUETITE" SPÉCIALE PVC SOUPLE

tube de 125 ml

"BLUETITE" SOLVENT CEMENT FOR FLEXIBLE PVC PIPES

125 ml tube



Référence	Contenance	📦	P.U. H.T.
BLUETUBE	125 ml	25	8,43 €

COLLE PVC-CHALEUR "N30 PVCC"

pot métal avec pinceau

"N30 PVCC" CPVC
SOLVENT CEMENT
metal pot with brush



Référence	Contenance		P.U. H.T.
N30PVCC	1 litre	12	89,87 €

DÉCAPANT PVC-CHALEUR "L30 PVCC"

bidon plastique avec bouchon de sécurité

"L30 PVCC" CPVC CLEANER
plastic bottle with child-proof lid



Référence	Contenance		P.U. H.T.
L30PVCC	1 litre	6	39,91 €

DÉCAPANT PE

bidon plastique - pour raccords & tubes
en PE, PP & PVDF

PE CLEANER

plastic bottle - for pipes & fittings in PE,
PP & PVDF



Référence	Contenance		P.U. H.T.
DECAPPE1	1 litre	12	35,76 €

DÉCAPANT PE - LINGETTES

100 lingettes pour raccords & tubes
en PE, PP & PVDF

PE CLEANER WIPES

100 wipes for pipes & fittings in PE,
PP & PVDF



Référence		P.U. H.T.
DECAPPEW	6	44,76 €

LE **+** Adapté pour raccords électrosoudables
et bout à bout

LE **+** Adapté pour raccords électrosoudables
et bout à bout

MOUSSE POLYURÉTHANE

avec canule

POLYURETHANE FOAM
with cannula



Référence	Contenance	P.U. H.T.
SMPCAN	750 ml	25,36 €



COLLE & MATÉRIEL DE CHANTIER

PVC ADHESIVES, TOOLS & PROTECTION

PINCEAU POUR COLLE

spécial chantiers

BRUSH FOR SOLVENT CEMENT

for large diamètres



Référence		P.U. H.T.
PINCEAU24	1	3,91 €

CHIFFONS BLANCS

t-shirt coton blanc en carton distributeur de 10 Kg - environ 13 chiffons par kilo

WHITE RAGS

10kg of white cotton jersey in dispensing carton




Référence	Contenance	P.U. H.T.
CHIFBOX	10 kg	91,69 €

PLAQUE PVC EXTRUDÉE 2M²

2 M x 1 M - 2 faces satinées couleur gris foncé

2M²PVC SHEET

2 M x 1 M - 2 sides satin finish dark grey colour



Référence	Épaisseur (mm)	P.U. H.T.
PLAQUE2	2	118,64 €
PLAQUE3	3	177,94 €
PLAQUE4	4	237,22 €
PLAQUE5	5	296,58 €
PLAQUE6	6	355,88 €
PLAQUE8	8	474,41 €
PLAQUE10	10	628,03 €
PLAQUE12	12	711,65 €
PLAQUE15	15	889,56 €
PLAQUE20	20	1 186,06 €
PLAQUE25	25	1 482,63 €
PLAQUE30	30	1 779,15 €
PLAQUE40	40	3 534,71 €

GANTS POUR COLLAGE PVC

avec enduction polyuréthane sur paume et doigts, dos aéré, taille 10, le paquet de 12 paires norme EN 388 4.1.3.1

GLOVES FOR PVC

CEMENTING

with polyurethane on palm and fingers, aerated back, size 10, 12 pairs per pack EN 388 4.1.3.1



Référence		P.U. H.T./paquet
GANT1	12	54,30 €

CHAMOIS

2 bobines sous film, 600 feuilles par bobine

PAPER TOWELS

2 rolls per pack, 600 sheets per roll




Référence	Contenance		P.U. H.T./paquet
CHAMOIS	26 cm x 30 cm x2 plis	2	119,78 €

ROULEAU D'ATELIER

grain de P80, P100 ou P120

SANDPAPER

grit size P80, P100 or P120



Référence	Contenance	P.U. H.T.
GR80	38 mm x 25 M	71,74 €
GR100	38 mm x 25 M	67,68 €
GR120	38 mm x 25 M	67,68 €

BAGUETTE DE SOUDURE PVC

longueur 2 mètres, sac de 2 kg

PVC WELDING ROD

2 metres long, bag of 2 kg



Référence	Ø	Contenance	P.U. H.T./sac
BS4	4,3x3x3	2 kg	210,27 €
BS6	6x4x4	2 kg	210,27 €
BS7	7x5x5	2 kg	210,27 €

MASTIC-COLLE HYBRIDE+

Mastic-colle à base de polymères hybrides* nouvelle génération spécial piscine
*composé issu de la chimie organique et inorganique

Les polymères hybrides de nouvelle génération présentent de nombreuses améliorations par rapport aux polymères MS classique :

- Prise plus rapide
- Durée de conservation beaucoup plus longue (18 mois dans l'emballage d'origine)
- Meilleure adhérence sur le plastique, sans primaire
- Très bonne adhérence sous l'eau, réactif à l'humidité



APPLICATIONS

Mastic et/ou colle pour piscines. Répare et colle mosaïques, carrelage (hors d'eau et en eau), éléments décoratifs, skimmers, petites fissures et tout type de joint et union. Peut s'appliquer sur des surfaces humides.

Référence	Couleur	Contenance		P.U. H.T.
MSHBLANC	Blanc	290 ml	12	34,80 €
MSHTRANS	Transparent	290 ml	12	34,80 €
MSHBLEU	Bleu	290 ml	12	34,80 €
MSHBEIGE	Beige	290 ml	12	34,80 €
MSHGRIS	Gris	290 ml	12	34,80 €




PRODUIT

- ✦ Adhère sur tous matériaux (bois, pierre, béton, métal, PVC, etc...)
- ✦ Colle sous l'eau
- ✦ Peut être peint
- ✦ Résiste aux UV
- ✦ Carton distributeur disponible (sur demande)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Densité relative : 1,5g/cm³
- Point d'inflammation : >150°C
- Température d'application : +1°C à +40°C
- Température ambiante (une fois sec) : -40°C à +90°C
- Sec au toucher : 45 minutes à 16°C



ÉXISTE EN DIFFÉRENTS COLORIS

Blanc | Transparent | Bleu | Beige | Gris clair

Formule pour calculer le rendement

290

Section du joint
en mm
(largeur x profondeur)



mètres linéaires
par cartouche

COLLE & MATÉRIEL DE CHANTIER

PVC ADHESIVES, TOOLS & PROTECTION

➤ RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ SILICONE

repositionnable et compatible tous matériaux

SILICON SEALING TAPE

allows for repositioning and can be used with all materials



Référence	Contenance		P.U. H.T.
SST1405	14 mm x 5 M	10	7,25 €

LE **+** **Pratique et application rapide. Pression de service de l'eau : 16 bars jusqu'à 95°C, 7 bars jusqu'à 130°C. Pour l'eau froide, eau chaude, vapeur, gaz, panneaux solaires**

➤ PTFE LIQUIDE

uniquement pour étanchéité métal / métal

LIQUID PTFE

only for use with metal threads



Référence	Contenance		P.U. H.T.
TEFLONLI	50 ml	12	38,21 €



PRÉCONISATION

Uniquement étanchéité métal/métal

➤ PÂTE À JOINT

PASTE FOR HEMP



Référence	Contenance	P.U. H.T.
PATJ	450 g	9,64 €

➤ LUBRIFIANT

pour tube PVC à joint caoutchouc

LUBRICANT

for pipes and fittings with rubber joints and sleeves



Référence	Contenance		P.U. H.T.
LUBRIFIANT	1 litre	12	20,15 €
LUBRIFIANT5	5 litres	1	93,09 €

➤ RUBAN PTFE

PTFE TAPE



Référence	Contenance		P.U. H.T.
PTFE12/0.075	12 x 0,075 mm x 12 M	100	1,30 €
PTFE12/0.1	12 x 0,1 mm x 12 M	250	1,48 €
TEFLON50	19 x 0,1 mm x 50 M	25	13,83 €

➤ "KOLMAT PLASTIC" PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ POUR PLASTIQUE

pour étanchéité plastique / plastique ou plastique / métal

"KOLMAT PLASTIC"

SEALANT FOR PLASTIC

for plastic / plastic or plastic / metal connections



Référence	Contenance		P.U. H.T.
TEFPLAS	125 g	6	41,72 €



LE **+** **Pour faire étanchéité avec des raccords filetés en thermoplastique et / ou plastique-métal. Peut-être utilisé avec PVC, PVC-C & ABS**

➤ FILASSE EN POUPÉE

PLUMBING HEMP



Référence	Contenance	P.U. H.T.
FILPOU	200 g	14,42 €

➤ GRAISSE SILICONE

lubrifiant 100% silicone pour vannes et robinets - certifié ACS

SILICON GREASE

100% silicon lubricant for valves and taps - ACS certified



Référence	Contenance		P.U. H.T.
GRAISIL	125g	12	47,53 €



LE **+** **Certifié ACS pour installations d'eau potable 100% silicone, convient pour métaux et plastiques, insoluble dans l'eau, résiste aux températures extrêmes -60°C à +200°C**

LUNETTES DE PROTECTION

monture et oculaire en polycarbonate incolore, branches nylon larges, permet le port de lunettes correctrices, normes EN 166 & EN 170

SAFETY GLASSES

polycarbonate lens and frame, nylon branches & built-in side shields, norms EN 166 & EN 170



Référence		P.U. H.T.
LUNET	1	7,52 €

DEMI-MASQUE

bi-galette nu avec soupape d'expiration et harnais réglable

HALF-MASK

delivered without cartridge, adjustable straps



Référence		P.U. H.T.
MASKC	1	70,86 €

MASQUE JETABLE

FFP3 à soupape, le paquet de 5, norme EN 149 2011 & A1 2009

DISPOSABLE MASK

FFP3, 5 per pack, EN 149 2011 & A1 2009



Référence		P.U. H.T./paquet
MASKJ	5	56,44 €

PISTOLET SQUELETTE

pour colles et mastics de faible viscosité pour cartouches de 290 à 310 ml

CARTRIDGE GUN

for mastics with low viscosity for 290 to 310 ml cartridges



Référence		P.U. H.T.
PISTOCART	1	24,80 €

LUNETTES MASQUE DE PROTECTION

face polycarbonate incolore, monture PVC souple avec perforation latérale anti-buée, norme EN 166 & EN 170

SAFETY GOGGLES

polycarbonate lens, flexible PVC surround with anti-fog perforations, EN 166 & EN 170



Référence		P.U. H.T.
LUNETMASK	1	11,69 €

CARTOUCHE POUR DEMI-MASQUE

bi-filtres A2B2E1K1 pour demi-masque conforme aux normes EN 14387 & EN 143 - le lot de deux cartouches

CARTRIDGE FOR HALF-MASK

class A2B2E1K1, norms EN 14387 & EN 143 - pack of 2



Référence		P.U. H.T./paquet
CART2	2	54,38 €

LE + Protection contre gaz, vapeurs inorganiques & organiques, amoniac & dérivés, chlore & vapeurs acides

PISTOLET PROFESSIONNEL

pour tout type de cartouche de 290 à 310 ml

PROFESSIONAL CARTRIDGE GUN

for all kinds of cartridges from 290 to 310 ml



Référence		P.U. H.T.
PISTOPRO	1	88,00 €

LE + Parfait pour mastic MS & cheville chimique. Garantie fabricant 1 an

COLLE & MATÉRIEL DE CHANTIER

PVC ADHESIVES, TOOLS & PROTECTION

TOILE U.S. toile américaine - multi-usages

GAFFER TAPE
multi-purpose tape



Référence	Contenance		P.U. H.T.
TOILEUS	50 mm x 25 M	16	20,61 €

L'ORANGE ruban PVC - multi usages bâtiment

ORANGE TAPE
multi-purpose PVC tape



Référence	Contenance		P.U. H.T.
ORANGE	50 mm x 33 M	36	25,77 €

ISOL-SINT 10 rouleaux noir ou multi-teintes pour repérage et isolation électrique

ELECTRICAL TAPE
10 rolls black or multi-colored
for electrical insulation
and identification



Référence	Contenance		P.U. H.T./paquet
RUBNOIR	15 mm x 10 M	10	20,27 €
RUBMULTI	15 mm x 10 M	10	20,27 €

RUBALISE bande de signalisation rouge et blanche, non adhésive

BARRIER TAPE
white and red tape,
non adhesive



Référence	Contenance		P.U. H.T.
RUBAL	50 mm x 100 M	36	10,13 €

LE + Pour repérage et isolation électrique

NIVEAU PROFESSIONNEL "TRI-LEVEL" aluminium profil extra stable 1,88mm avec 3 fioles tubulaires, précision 0,5mm/m

"TRI-LEVEL" PROFESSIONNEL LEVEL
extra stable 1,88mm aluminium profile with 3 vials, accuracy 0,5mm/m




Référence	Longueur mm	P.U. H.T.
TRILEV60	600	89,85 €
TRILEV90	900	104,85 €
TRILEV120	1200	179,85 €

LE + Idéal pour les canalisations, son profil unique lui donne une grande stabilité, les fioles bleues sont extrêmement précises et permettent une visibilité optimale en toutes circonstances (voir page 257)




"RTR" OUTIL DE RÉPARATION FILETAGE avec tête 19mm, pour réparation filets internes de Ø 22mm minimum & filets externes de Ø 57mm maximum, s'utilise avec tout : visseuses, perceuses ou dremmel

**"RTR" ROTARY
THREAD REPAIR**
head diameter 19mm, to repair
internal threads of Ø 22mm minimum
& external threads of Ø 57mm maximum,
can be used with any rotary tool or drill



Référence		P.U. H.T.
RTRX2	1	44,85 €

LE + Répare tous types de filet: laiton, inox, fonte galvanisée & plastique. S'adapte aux visseuses, perceuses, dremmel, etc...



➤ PINCE COUPE TUBE

pour tube PVC, tube multicouche,
tube PER

PIPE CUTTER

for PVC pipe, multilayer pipe,
PEX pipe



Référence	Ø	P.U. H.T.
PINCE26	jusqu'au 26	129,95 €
PINCE42	jusqu'au 42	211,60 €
PINCE63	jusqu'au 63	327,10 €



Jusqu'à Ø 42mm : lame spécialement conçue pour éviter les déformations des tubes fragiles. Jusqu'à Ø 63mm : un cliquet de calage maintient parfaitement les tubes 40 & 50mm pendant la coupe.



➤ CLÉ À SANGLE "BOA"

poignée plastique, sangle caoutchouc
pour tous diamètres jusqu'à 160mm

STRAP WRENCH

plastic handle, rubber strap
for all diameters up to 160mm



Référence	Ø	P.U. H.T.
BOA	20 - 160	38,85 €



Désign unique - s'adapte à toutes les formes, à tous les matériaux, très résistant



➤ OUTIL À CHANFREINER

CHAMFERING TOOL



Référence	Ø	P.U. H.T.
CONE	16 au 63	71,69 €

➤ OUTIL À CHANFREINER

CHAMFERING TOOL



Référence	Ø	P.U. H.T.
CHANF75	16 au 75	540,01 €
CHANF160	32 au 160	564,70 €
CHANF250	40 au 250	564,70 €

➤ CLÉ À SANGLE INDUSTRIE "BOA"

poignée aluminium robuste, sangle caoutchouc extra
longue - pour tous diamètres jusqu'à 280mm

HEAVY DUTY
ALUMINIUM
STRAPWRENCH

heavy-duty aluminium handle,
extra long rubber strap
for all diameters up to 280mm



Référence	Ø	P.U. H.T.
BOALU	20 - 280	65,25 €



Poignée aluminium extra résistante, sangle pour gros diamètres ≤ 280mm - s'adapte à toutes les formes et à tous les matériaux

➤ CLÉ DE SERRAGE

ASSEMBLY WRENCH



FCLEM 75 & 110



FCLEM

Référence	Ø	P.U. H.T.
FCLEM	16 au 40	7,54 €
FCLEM75	16 au 75	26,60 €
FCLEM110	63 au 110	45,34 €

COLLE & MATÉRIEL DE CHANTIER

PVC ADHESIVES, TOOLS & PROTECTION

SCIE SPÉCIALE PVC

longueur 300 mm ou 450 mm 10 dents/cm

SPECIAL PVC SAW

length 300 mm or 450 mm 10 teeth/cm



Référence		P.U. H.T.
LXS300	1	148,82 €
LXS450	1	168,45 €



Poignée facilement démontable pour positionner la lame en configuration à l'horizontale pour couper les tubes à ras

SCIE À MÉTAUX HAUTE TENSION

poignée ergonomique bi-matière, livré avec lame bi-métal à tension extrême 2,3T/cm² 24TPI

HIGH TENSION METAL SAW

ergonomic handle, with an extreme tension bi-metal blade 2.3T/cm² 24TPI



Référence		P.U. H.T.
LXSM	1	82,70 €

SCIE "VERSA" SPÉCIAL ACCÈS RESTREINT

coupe tous types de matériaux, pour utilisation avec les lames à scie métal classique 25mm & 35mm

"VERSASAW" SAW FOR NARROW SPACES


cuts all kinds of material, for use with regular metal saw blades 25mm & 35mm



Référence		P.U. H.T.
VERSASAW	1	29,97 €



Design innovant : pour des espaces difficiles d'accès : s'insère dans 1mm! Avec stabilisateur de lame et aucune vibration, la Versasaw coupe tous matériaux : métal, bois, plastique, placo, etc...



LAME DE SCIE SPÉCIAL PVC

longueur 300 mm ou 450 mm - 10 dents/cm

BLADE FOR SPECIAL PVC SAW

length 300 mm or 450 mm 10 teeth/cm



Référence		P.U. H.T.
LXL300	1	76,77 €
LXL450	1	90,09 €

LAME DE SCIE À MÉTAUX

lame bi-métal 24TPI / 10 dents/cm

BLADE FOR METAL SAW

bimetal blade 24TPI 10 teeth/cm



Référence		P.U. H.T.
LXL300	1	76,77 €
LXL450	1	90,09 €

LAME BI-MÉTAL POUR "VERSASAW"

lame bi-métal ou carbure 25mm pour Versasaw

BI-METAL BLADE FOR "VERSASAW"

25mm bi-metal or carbide blade for Versasaw



Référence	Lame	P.U. H.T.
VERSABIME	Bimétal	8,97 €
VERSACARB	Carbure	8,97 €

COFFRET DE LAMES "BI-MÉTAL" POUR SCIE SABRE

5 lames Bi-métal "Dents en M" breveté pour scie-sabre longueurs 228mm, 203mm, 152mm, 101mm & 89mm

"BI-MÉTAL" RECIPROCATING SAW BLADES

5 Bi-metal "M-tooth" patented teeth for reciprocating blades lengths 228mm, 203mm, 152mm, 101mm & 89mm



Référence		P.U. H.T.
LAMESABRE	1	89,85 €



Pour utilisation : métal, PVC, cuivre, aluminium, bois, fibre de verre