

MASTIC-COLLE HYBRIDE+

Mastic-colle à base de polymères hybrides* nouvelle génération spécial piscine
*composé issu de la chimie organique et inorganique

Les polymères hybrides de nouvelle génération présentent de nombreuses améliorations par rapport aux polymères MS classique :

- Prise plus rapide
- Durée de conservation beaucoup plus longue (18 mois dans l'emballage d'origine)
- Meilleure adhérence sur le plastique, sans primaire
- Très bonne adhérence sous l'eau, réactif à l'humidité



APPLICATIONS

Mastic et/ou colle pour piscines. Répare et colle mosaïques, carrelage (hors d'eau et en eau), éléments décoratifs, skimmers, petites fissures et tout type de joint et union. Peut s'appliquer sur des surfaces humides.

Référence	Couleur	Contenance		P.U. H.T.
MSHBLANC	Blanc	290 ml	12	34,80 €
MSHTRANS	Transparent	290 ml	12	34,80 €
MSHBLEU	Bleu	290 ml	12	34,80 €
MSHBEIGE	Beige	290 ml	12	34,80 €
MSHGRIS	Gris	290 ml	12	34,80 €



PRODUIT

- Adhère sur tous matériaux (bois, pierre, béton, métal, PVC, etc...)
- Colle sous l'eau
- Peut être peint
- Résiste aux UV
- Carton distributeur disponible (sur demande)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Densité relative : 1,5g/cm³
- Point d'inflammation : >150°C
- Température d'application : +1°C à +40°C
- Température ambiante (une fois sec) : -40°C à +90°C
- Sec au toucher : 45 minutes à 16°C



ÉXISTE EN DIFFÉRENTS COLORIS

Blanc | Transparent | Bleu | Beige | Gris clair

Formule pour calculer le rendement

290

Section du joint
en mm
(largeur x profondeur)

== mètres linéaires
par cartouche

COLLE & MATÉRIEL DE CHANTIER

PVC ADHESIVES, TOOLS & PROTECTION

➤ RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ SILICONE

repositionnable et compatible tous matériaux

SILICON SEALING TAPE

allows for repositioning and can be used with all materials



Référence	Contenance		P.U. H.T.
SST1405	14 mm x 5 M	10	7,25 €

LE **+** **Pratique et application rapide. Pression de service de l'eau : 16 bars jusqu'à 95°C, 7 bars jusqu'à 130°C. Pour l'eau froide, eau chaude, vapeur, gaz, panneaux solaires**

➤ PTFE LIQUIDE

uniquement pour étanchéité métal / métal

LIQUID PTFE

only for use with metal threads



Référence	Contenance		P.U. H.T.
TEFLONLI	50 ml	12	38,21 €



PRÉCONISATION

Uniquement étanchéité métal/métal

➤ PÂTE À JOINT

PASTE FOR HEMP



Référence	Contenance	P.U. H.T.
PATJ	450 g	9,64 €

➤ LUBRIFIANT

pour tube PVC à joint caoutchouc

LUBRICANT

for pipes and fittings with rubber joints and sleeves



Référence	Contenance		P.U. H.T.
LUBRIFIANT	1 litre	12	20,15 €
LUBRIFIANT5	5 litres	1	93,09 €

➤ RUBAN PTFE

PTFE TAPE



Référence	Contenance		P.U. H.T.
PTFE12/0.075	12 x 0,075 mm x 12 M	100	1,30 €
PTFE12/0.1	12 x 0,1 mm x 12 M	250	1,48 €
TEFLON50	19 x 0,1 mm x 50 M	25	13,83 €

➤ "KOLMAT PLASTIC" PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ POUR PLASTIQUE

pour étanchéité plastique / plastique ou plastique / métal

"KOLMAT PLASTIC"

SEALANT FOR PLASTIC

for plastic / plastic or plastic / metal connections



Référence	Contenance		P.U. H.T.
TEFPLAS	125 g	6	41,72 €



LE **+** **Pour faire étanchéité avec des raccords filetés en thermoplastique et / ou plastique-métal. Peut-être utilisé avec PVC, PVC-C & ABS**

➤ FILASSE EN POUPÉE

PLUMBING HEMP



Référence	Contenance	P.U. H.T.
FILPOU	200 g	14,42 €

➤ GRAISSE SILICONE

lubrifiant 100% silicone pour vannes et robinets - certifié ACS

SILICON GREASE

100% silicon lubricant for valves and taps - ACS certified



Référence	Contenance		P.U. H.T.
GRAISIL	125g	12	47,53 €



LE **+** **Certifié ACS pour installations d'eau potable 100% silicone, convient pour métaux et plastiques, insoluble dans l'eau, résiste aux températures extrêmes -60°C à +200°C**

LUNETTES DE PROTECTION

monture et oculaire en polycarbonate incolore, branches nylon larges, permet le port de lunettes correctrices, normes EN 166 & EN 170

SAFETY GLASSES

polycarbonate lens and frame, nylon branches & built-in side shields, norms EN 166 & EN 170



Référence		P.U. H.T.
LUNET	1	7,52 €

DEMI-MASQUE

bi-galette nu avec soupape d'expiration et harnais réglable

HALF-MASK

delivered without cartridge, adjustable straps



Référence		P.U. H.T.
MASKC	1	70,86 €

MASQUE JETABLE

FFP3 à soupape, le paquet de 5, norme EN 149 2011 & A1 2009

DISPOSABLE MASK

FFP3, 5 per pack, EN 149 2011 & A1 2009



Référence		P.U. H.T./paquet
MASKJ	5	56,44 €

PISTOLET SQUELETTE

pour colles et mastics de faible viscosité pour cartouches de 290 à 310 ml

CARTRIDGE GUN

for mastics with low viscosity for 290 to 310 ml cartridges



Référence		P.U. H.T.
PISTOCART	1	24,80 €

LUNETTES MASQUE DE PROTECTION

face polycarbonate incolore, monture PVC souple avec perforation latérale anti-buée, norme EN 166 & EN 170

SAFETY GOGGLES

polycarbonate lens, flexible PVC surround with anti-fog perforations, EN 166 & EN 170



Référence		P.U. H.T.
LUNETMASK	1	11,69 €

CARTOUCHE POUR DEMI-MASQUE

bi-filtres A2B2E1K1 pour demi-masque conforme aux normes EN 14387 & EN 143 - le lot de deux cartouches

CARTRIDGE FOR HALF-MASK

class A2B2E1K1, norms EN 14387 & EN 143 - pack of 2



Référence		P.U. H.T./paquet
CART2	2	54,38 €

LE + Protection contre gaz, vapeurs inorganiques & organiques, amoniac & dérivés, chlore & vapeurs acides

PISTOLET PROFESSIONNEL

pour tout type de cartouche de 290 à 310 ml

PROFESSIONAL CARTRIDGE GUN

for all kinds of cartridges from 290 to 310 ml



Référence		P.U. H.T.
PISTOPRO	1	88,00 €

LE + Parfait pour mastic MS & cheville chimique. Garantie fabricant 1 an