

MISE À LA TERRE DE LA PISCINE

Le Pool-terre et l'Aqua-terre protègent le bassin des courants vagabonds. Il est indispensable d'installer l'un ou l'autre avec tout électro-stérilisateur. Le rôle du Pool-terre ou de l'Aqua-terre est d'évacuer les courants indésirables présents dans l'eau (courants statiques, courants de défaut de l'habitation, appareillages de la piscine).

Ces courants ne sont pas dangereux pour les utilisateurs, mais ont d'autres effets nuisibles :

- 1 Ils aggravent la corrosion car ils électrolysent des éléments métalliques du bassin
- 2 Ils perturbent les sondes de mesure des appareils de traitement de l'eau, provoquant des injections excessives de produits chimiques

CONSEIL PRO

privilégiez les "AQUATERRE" car la surface de contact est plus importante que les "POOLTERRE" équipés d'anodes


**NOUVELLE
FABRICATION**

➤ AQUATERRE PN 10

Inox 316

AQUATERRE PN 10

Stainless Steel 316



Référence	Ø	📦	P.U. H.T.
AQUATERRE11/2	1"1/2	1	44,30 €

➤ POOLTERRE

Inox 316L

POOLTERRE

Stainless Steel 316L



Référence	Ø	📦	P.U. H.T.
POOLTERRE1/2	1/2"	1	43,80 €



PRÉCONISATION

Indispensable avec tout électro-stérilisateur : grande surface de contact qui permet de bien éliminer les charges électrostatiques



PRÉCONISATION

Pour garantir une bonne protection, la résistance de la prise de terre doit être inférieure à 50 ohms. Pour plus de renseignements, se référer à la norme NF C15-100

➤ COLLECTEUR PISCINE PN 16

femelle x mâle à coller - livré avec 2 bouchons mâles à coller

POOL MANIFOLD PN 16

female x male solvent socket - 2 male end caps included



Référence	Ø	📦	P.U. H.T.
COLLECTEUR50	50	8	32,87 €
COLLECTEUR63	63	4	52,28 €

➤ MANCHON LONG PN 16

femelle à coller avec emboîture extra-longue

LONG SOCKET PN 16

female with extra-long socket



Référence	Ø	📦	P.U. H.T.
M50L	50	90	5,68 €

➤ BOUCHON MÂLE POUR COLLECTEUR PISCINE PN 16

mâle à coller

MALE CAP FOR MANIFOLD PN 16

male solvent socket



Référence	Ø	📦	P.U. H.T.
BCOLLECT50	50	60	2,75 €
BCOLLECT63	63	30	3,87 €



Spécialement conçu pour le tuyau souple : un emboîtement plus long pour un collage réussi



RACCORDS PVC PRESSION

PVC PRESSURE FITTINGS


BOUCHON PN 16

femelle à coller

CAP PN 16

female solvent socket



Référence	Ø		P.U. H.T.
B12	12	250	0,66 €
B16	16	100	0,75 €
B20	20	80	0,71 €
B25	25	200	0,78 €
B32	32	120	1,09 €
B40	40	80	2,32 €
B50	50	200	2,70 €
B63	63	120	3,41 €
B75	75	60	7,23 €
B90	90	38	10,25 €
B110	110	18	21,98 €
B125	125	13	37,20 €
B140	140	10	48,22 €
B160	160	6	57,71 €
B200 ¹	200	3	70,63 €
B225 ¹	225	3	147,51 €
B250 ¹	250	4	279,01 €
B315 ¹	315	2	436,23 €
B400 ²	400	1	1 707,76 €

¹ = PN 10 ² = PN 4



Fond bombé = plus résistant

OBTURATEUR MÉCANIQUE "T-CONE"

joint en polyuréthane, partie filetée en polypropylène

"T-CONE" MECHANICALPLUG

gasket in polyurethane, screw capin polypropylene



Référence	Ø intérieur	PS	P.U. H.T.
OTC37/40	37-40	1	26,47 €
OTC40/43	40-43	1	26,20 €
OTC49/51	49-51	1	28,84 €
OTC52/56	52-56	1,7	28,84 €
OTC55/58	55-58	1,7	28,84 €
OTC75/78	75-78	1,7	34,19 €
OTC77/80	77-80	1,7	34,19 €
OTC90/94	90-94	1,7	53,99 €
OTC98/102	98-102	2	51,81 €
OTC101/105	101-105	2	54,85 €
OTC107/111	107-111	2	58,54 €
OTC116/120	116-120	2	58,74 €
OTC120/124	120-124	2	68,44 €
OTC128/132	128-132	2	59,99 €
OTC141/144	141-144	2	69,23 €
OTC149/153	149-153	2	73,66 €
OTC150/154	150-154	2	81,84 €
OTC153/157	153-157	2	83,89 €
OTC157/162	157-162	2	106,66 €
OTC190/194	190-194	2	161,50 €
OTC198/202	198-202	2	143,62 €
OTC200/204	200-204	2	165,46 €



S'adapte à tout type de canalisation, réutilisable

➤ OBTURATEUR GONFLABLE MULTI TAILLE à base de caoutchouc naturel traité anti-UV

MULTI-SIZE PNEUMATIC TEST PLUG
made from natural rubber with UV protection



Référence	Ø intérieur	DN	PS	Pression gonflage	P.U. H.T.
OMT40/50	32-53	32-50	1,2	2,8	122,02 €
OMT63/75	48-80	50-75	1,2	2,4	130,89 €
OMT90/110	70-108	75-100	1,2	2,8	161,87 €
OMT125/200	92-210	100-200	0,9	3	1 003,57 €
OMT200/250	140-266	150-250	0,9	2,1	1 618,30 €
OMT250/315	178-311	200-300	0,75	1,4	1 851,59 €
OMT315/400	186-413	200-400	0,9	2,1	3 148,76 €
OMT400/500	279-616	300-600	0,9	2,1	4 917,59 €

➤ OBTURATEUR GONFLABLE MULTI TAILLE AVEC BY-PASS

à base de caoutchouc naturel traité anti-UV,
avec bouchon à visser (By-Pass)


**MULTI-SIZE PNEUMATIC TEST PLUG
WITH BY-PASS**

made from natural rubber with UV protection, with threaded cap (By-Pass)




Référence	Ø intérieur	DN	PS	Pression gonflage	P.U. H.T.
OMTB110/160	100-150	100-150	1,2	2,4	938,92 €
OMTB110/200	100-210	100-200	0,9	2,1	2 014,19 €
OMTB160/200	133-212	150-200	1,2	2,4	1 366,46 €
OMTB160/315	150-311	150-300	0,9	2,1	3 051,77 €
OMTB200/250	178-260	200-250	1,2	2,1	2 147,38 €
OMTB200/315	178-311	200-300	1,2	1,7	3 173,87 €
OMTB200/400	196-413	200-400	0,9	2,1	4 580,47 €
OMTB315/450	273-477	300-450	0,9	1,7	4 824,27 €

LE  Pour obturation temporaire de canalisations et tests d'étanchéité (eau, air)


LE  Pour obturation temporaire de canalisations avec déviation du flux amont

PRINCIPES D'UTILISATION


OBTURATION SIMPLE



DÉVIATION DES FLUX



TEST D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR & À L'EAU



RACCORDS PVC PRESSION


PVC PRESSURE FITTINGS


➤ RÉDUCTION SIMPLE PN 16

mâle x femelle à coller

REDUCING BUSH PN 16

male x female solvent socket




Référence	Ø		P.U. H.T.
RS1612	16x12	250	0,80 €
RS2012	20x12	150	1,58 €
RS2016	20x16	150	0,68 €
RS2516	25x16	80	0,70 €
RS2520	25x20	80	0,70 €
RS3220	32x20	200	0,81 €
RS3225	32x25	200	0,81 €
RS4020	40x20	140	1,78 €
RS4025	40x25	140	1,19 €
RS4032	40x32	140	1,19 €
RS5020	50x20	80	1,71 €
RS5025	50x25	80	1,71 €
RS5032	50x32	80	1,42 €
RS5040	50x40	80	1,42 €
RS6325	63x25	200	4,62 €
RS6332	63x32	50	3,08 €
RS6340	63x40	50	2,09 €
RS6350	63x50	50	2,01 €
RS7532	75x32	100	7,72 €
RS7540	75x40	100	3,58 €
RS7550	75x50	100	3,43 €
RS7563	75x63	100	3,43 €
RS9050	90x50	60	6,30 €
RS9063	90x63	60	6,30 €
RS9075	90x75	60	6,30 €
RS11050	110x50	38	11,42 €
RS11063	110x63	38	11,42 €
RS11075	110x75	38	11,42 €
RS11090	110x90	38	11,42 €
RS110100	110x100	25	17,09 €
RS12575	125x75	12	22,16 €
RS12590	125x90	12	22,16 €
RS125110	125x110	24	17,51 €
RS125110	125x110	24	17,51 €


➤ RÉDUCTION SIMPLE PN 16

mâle x femelle à coller

REDUCING BUSH PN 16

male x female solvent socket



Référence	Ø		P.U. H.T.
RS14090	140x90	20	34,48 €
RS140110	140x110	20	34,48 €
RS140125	140x125	20	23,74 €
RS16090	160x90	9	43,73 €
RS160110	160x110	9	43,73 €
RS160125	160x125	9	43,73 €
RS160140	160x140	12	31,38 €
RS200110 ¹	200x110	10	60,27 €
RS200125 ¹	200x125	10	60,27 €
RS200140 ¹	200x140	1	65,80 €
RS200160 ¹	200x160	10	61,42 €
RS22590 ¹	225x90	7	102,81 €
RS225110 ¹	225x110	3	95,96 €
RS225125 ¹	225x125	3	95,96 €
RS225140 ¹	225x140	3	94,15 €
RS225160 ¹	225x160	7	81,54 €
RS225200 ¹	225x200	7	63,02 €
RS250160 ¹	250x160	6	146,14 €
RS250200 ¹	250x200	6	146,14 €
RS250225 ¹	250x225	3	139,78 €
RS280250 ²	280x250	1	314,91 €
RS315160 ²	315x160	1	289,36 €
RS315200 ²	315x200	1	275,58 €
RS315225 ²	315x225	1	275,58 €
RS315250 ²	315x250	1	275,58 €
RS315280 ²	315x280	1	290,73 €
RS355315 ²	355x315	1	418,45 €
RS400250 ²	400x250	1	483,28 €
RS400280 ²	400x280	1	439,98 €
RS400315 ²	400x315	1	439,98 €
RS400355 ²	400x355	1	483,28 €

¹ = PN 10 ² = PN 6

➤ RÉDUCTION CONIQUE PN 16

mâle / femelle à coller x femelle à coller

CONICAL REDUCER PN 16
male/female solvent socket x female solvent socket



Référence	Ø		P.U. H.T.
RC2516	25/20x16	100	1,10 €
RC2520	25/20x20	600	1,10 €
RC3216	32/25x16	300	1,50 €
RC3220	32/25x20	50	1,50 €
RC3225	32/25x25	100	1,67 €
RC4020	40/32x20	90	1,99 €
RC4025	40/32x25	90	1,99 €
RC4032	40/32x32	50	2,23 €
RC5020	50/40x20	100	2,85 €
RC5025	50/40x25	100	2,85 €
RC5032	50/40x32	100	2,85 €
RC5040	50/40x40	30	3,20 €
RC6320	63/50x20	64	4,57 €
RC6325	63/50x25	64	4,57 €
RC6332	63/50x32	64	4,57 €
RC6340	63/50x40	60	4,57 €
RC6350	63/50x50	40	4,57 €
RC7532	75/63x32	84	7,10 €
RC7540	75/63x40	84	7,10 €
RC7550	75/63x50	80	7,10 €
RC7563	75/63x63	26	8,23 €
RC9040	90/75x40	45	9,33 €
RC9050	90/75x50	45	9,33 €
RC9063	90/75x63	45	9,33 €
RC9075	90/75x75	12	10,48 €
RC11040	110/90x40	45	16,47 €
RC11050	110/90x50	24	16,47 €
RC11063	110/90x63	24	16,47 €
RC11075	110/90x75	20	16,47 €
RC11090	110/90x90	16	18,51 €

➤ RÉDUCTION CONIQUE PN 16

mâle / femelle à coller x femelle à coller

CONICAL REDUCER PN 16
male/female solvent socket x female solvent socket



Référence	Ø		P.U. H.T.
RC12550	125/110x50	42	22,57 €
RC12563	125/110x63	36	22,57 €
RC12575	125/110x75	36	22,57 €
RC12590	125/110x90	30	22,57 €
RC125110	125/110x110	24	22,57 €
RC14075	140/125x75	22	29,57 €
RC14090	140/125x90	22	29,57 €
RC140110	140/125x110	16	29,57 €
RC140125	140/125x125	20	29,57 €
RC16090 ¹	160/140x90	15	44,08 €
RC160110 ¹	160/140x110	12	44,08 €
RC160125 ¹	160/140x125	9	44,08 €
RC160140	160/140x140	12	44,08 €
RC200110 ¹	200/180x110	6	67,69 €
RC200125 ¹	200/180x125	6	67,69 €
RC200140 ¹	200/180x140	6	67,69 €
RC225125 ¹	225/200x125	3	92,89 €
RC225140 ¹	225/200x140	3	92,89 €
RC225160 ¹	225/200x160	3	92,89 €
RC250140 ¹	250/225x140	4	138,68 €
RC250160 ¹	250/225x160	4	138,68 €
RC250200 ¹	250/225x200	4	138,68 €
RC315160 ²	315/280x160	2	490,83 €
RC315200 ²	315/280x200	1	490,83 €
RC315225 ³	315x225	1	490,83 €
RC315250 ³	315x250	1	490,83 €

1- PN 10 2- PN 6 3- PN 8

PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES

P. 170

COLLE & DÉCAPANT PVC

